ДОГОВОР

За абонаментно почистване

№ 93-00-43/18.04.2017

Днес, ...18.04.....2017 г. в гр. София , на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение за избор на изпълнител № РД-04-1/15.02.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията по процедура с предмет: ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури“*** с 16 обособени позиции между:

Агенция по вписванията - гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Елисавета Багряна" № 20, код по БУЛСТАТ 131282355, представлявана от **Елена Маркова** – изпълнителен директор, и **Райна Давидова** – директор на дирекция „ФСДУС”, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

И

„Райт клийнинг“ ООД, ЕИК 200500255, адрес на управление: гр. София 1373, общ. Столична, район Красна поляна, ул. „Сали Яшар“ №39, тел.: 02/89 11 762, факс: 02/423 42 06, office@right-eu.com, управители: Радослав Павлов и Стефан Цолов, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящия договор за следното:

I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълнява услугите, предмет на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури“,обособена позиция 3: ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Враца“***, като организира и осъществява със собствени средства и персонал за срока на действие на настоящия договор почистване на офисите на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, находящи се в гр. **Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ №7**, съгласно условията, технологията и графика, подробно описани в техническите спецификации на поръчката /Приложение № 1/, неразделна част от настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година и влиза в сила от датата на подписването му.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на:

RIGHT CLEANING
СОФИЯ
РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД

1. Месечно възнаграждение в размер на 280 лв. без ДДС (336 лв. с включен ДДС), съгласно предложените ценови параметри на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

2. Стойността на поръчката за целия период на действие на договора е в размер на 3 360 лв. без ДДС (4 032 лв. с включен ДДС).

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащането на абонаментен принцип – ежемесечно, по банков път, по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура оригинал и двустранно подписан протокол за извършени дейности.

IBAN: BG22BUIB98881038638901
BIC: BUIBBGSF
Банка: Сибанк ЕАД гр. София - клон Тунджа, офис Хаджи Димитър

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява ежедневен достъп до всички помещения, свързани с изпълнение на услугите по настоящия договор, съобразно условията, описани в техническите спецификации на поръчката /Приложение № 1/.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право през времето на действие на настоящия договор да осъществява ежедневно контрол относно качественото изпълнение на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща предвиденото в чл. 3 възнаграждение.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска подобряване на извършваната от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дейност. Качественото изпълнение на задълженията включва спазване на условията, описани в техническото задание на поръчката /Приложение № 1/, както и спазване на предложените в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** приложение № 2, условия и начин на изпълнение.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** безвъзмездно необходимите му за изпълнение на услугите по настоящия договор ел. ток, вода, помещение за техниката и персонала в обектите.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа в изправност електрическата, водопроводната и канализационната системи на обектите. При неизпълнение на това условие **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носи отговорност за качественото изпълнение на договорените работи.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска смяна на служител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случаите на констатирано лошо качество на изпълнение на услугите, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да го замени с друг служител в срок до 5 /пет/ работни дни от искането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска спазване от страна на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на установените вътрешни правила за организация на трудовата

дейност, трудовата дисциплина и спазване на изискванията за безопасност на труда, санитарно-хигиенни изисквания, както и всички нормативни документи, регламентиращи извършваната дейност.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава във връзка с чл. 18 от ЗЗБУТ за предприемане на съвместни мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

13.1. съвместно с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осигури действия по провеждане на периодичен инструктаж на работното място, като това задължение се възлага на отговорника по договора;

13.2. да запознае персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** работещ на обектите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с плана за действие при аварийни ситуации, като това задължение се възлага на отговорника по договора;

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е ангажиран по никакъв начин със съществуващи или несъществуващи между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и негови служители отношения по повод дейността, предмет на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши качествено и в срок посочените видове работи със свой персонал, техника и почистващи материали.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички свои служители, работещи на горепосочените обекти, както и служителите на своите подизпълнители съгласно действащите в България закони и нормативни актове.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен от двадесетия до двадесет и петия ден на месеца, за който се отнася плащането, да издаде и предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** фактура за извършваната работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира служителите си при изпълнение на задълженията си да не изнасят, разместват и, че нямат право да ползват за лични цели оборудване, документация и телефони, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимия брой работни места, гарантиращи ефективното изпълнение на обществената поръчка за целия срок на договора, посочени в Техническите спецификации на обществената поръчка.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава уговореното в настоящия договор възнаграждение.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати временно изпълнението на услугите по този договор при забавено плащане по предоставена от него фактура повече от един месец след срока по чл. 3 до извършване на плащането от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължава персонала, извършващ услугите, да пази информацията за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** както и да не разгласява факти и обстоятелства, станали му известни по време на изпълнение на договора,

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият персонал нямат право да четат или изнасят от сградата документи или информация за сделки, преговори и други, касаещи дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или неговият персонал не носят отговорност за изхвърлени документи или друга информация, попаднали в установените за отпадъци места.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители нямат право да ползват офис оборудването, до което поради естеството на работата имат достъп - телефони, копирни машини, факсове, компютри и др.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички виновно или по невнимание нанесени щети, които той, негови служители или подизпълнители са причинили на обслужваната сграда, включително на машини, съоръжения и инструменти при изпълнение на договорените дейности.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на упълномощено длъжностно лице, служител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ежемесечни протоколи, в които отразява обема работа и качеството на предоставената услуга. Представителят на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подписва протокола и в случай на констатирано лошо изпълнение или неизпълнение, същото се отразява в протоколите и работата не се приема. Протоколите се изготвят в два екземпляра и се подписват от представителите на страните.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** надлежно оформени фактури за сумите, които получава като възнаграждение по настоящия договор, в които коректно се отразява стойността на услугата на база ежемесечните протоколи.

Чл. 27. При извършване на почистването, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да спазва правилата по охрана на труда, да осигури пълната безопасност на експлоатация на машините и съоръженията, както и да осигури безопасността на гражданите и служителите.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в едноседмичен срок от подписване на настоящия договор да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** имената на свой служител, който ще осъществява ръководството и ще координира дейността на персонала, ангажиран с почистването а сградата, както и списък на персонала.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в едноседмичен срок да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен списък на лицата, които ще осъществяват услуги по хигиенизирането и дневник, в който да са вписани имената на заетите работници, тяхното работно време и помещенията, които обслужват.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 29. /1/ Извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или неговите служители работа се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ежемесечно, с двустранно подписани протоколи.

/2/ Упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица и лица за контакти, които да упражняват контрол по настоящия договор и да подписват приемо-предавателните протоколи за приемане на извършената работа за срока на договора, са:

Виолина Василева Цекова – главен специалист Служба по регистрация – Враца, тел.: 0879/529 700, 066 / 81 508.

Чл. 30. (1) В протоколите по чл. 25 се отразяват видовете извършена работа и нейното качество. При констатиране на некачествено или непълно изпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не подписва протокол за приемане на услугата, докато не бъде извършена работата в пълен обем.

(2) При констатиране на неточно или лошо изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да отстрани нередностите в срок от 24 часа. При повторно нарушение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият дължи неустойка в размер на определената в договора дневна цена. В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да присъства на съставянето на протокола, то същият се съставя в негово отсъствие като това се отбелязва в протокола.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 31. /1/ При неизпълнение на договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% от месечната цена на услугата по чл. 3, ал.1, т.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора.

/2/ Изплащането на неустойка по ал. 1 не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати полза над уговорените размери на общо основание.

VIII.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. Действието на настоящия договор се прекратява:

/1/ С изтичане на неговия срок и подписване на приемо-предавателния протокол за изпълнение на последния абонаментен период.

/2/ По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма.

/3/ Едностранно от страна Възложителя с едномесечно предизвестие.

/4/ Едностранно от страна на Изпълнителя с двумесечно писмено предизвестие.

/5/ Едностранно от Възложителя, без предизвестие, в случай на констатирани 3 нарушения на изпълнението на договора за период от 1 месец.

/6/ Едностранно от Възложителя, без предизвестие, в случай на констатация, че Изпълнителят не поддържа минималния брой служители, извършващи почистване на помещенията.[1]

/7/ при сключването на договор със същия предмет въз основа на рамково споразумение от Централния орган за покупки с условия, по-благоприятни от тези в договора, съгл. чл. 7(3) от ПМС №385/2015 г.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. Споровете, възникнали по повод изпълнението и тълкуването на договора ще се решават по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно – по реда на гражданското производство на Република България.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. Възникналите спорове по сключването, изменянето,

[1] Клаузата е приложима за Обособена позиция 1

допълването, изпълнението и прекратяването на договора са подсъдни на съответния по степен съд в гр. София.

Неразделна част от настоящия договор са: Технически спецификации – Приложение № 1; Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2**; Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3**.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за досието на обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ЕЛЕНА МАРКОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД

УПРАВИТЕЛ:
/ РАДОСЛАВ ПАВЛОВ /

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФСДУС"
/РАЙНА ДАВИДОВА/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Помещенията, които ще бъдат почиствани, са разположени на подземен, първи етаж и трети етаж, находящи се в административната сграда в гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ №7.

Броят на работните помещения, площта и тяхната настилка са подробно описани в *Приложение № 1.*

II. АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ - ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И ПЕРИОДИЧНОСТ

Абонаментното почистване ще се извършва по следната схема и включва:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ХИГИЕНИЗИРАНЕ

1. Измиване, дезинфекциране и дезодориране на санитарните възли - тоалетни, мивки, огледала, под, стени, врати, санитарен фаянс, изхвърляне на отпадъци.
2. Зареждане на дозаторите в санитарните възли с доставени от Изпълнителя тоалетна хартия и други консумативи/ течен сапун, хартиени кърпи за ръце/.
3. Изхвърляне на боклук и почистване на кошчетата за смет, включително кошчетата пред входа на АВ.
4. Измитане и измиване на твърдите подови настилки в работните помещения.
5. Измитане и измиване на стълбища, фоайета и коридори.
6. Измитане и измиване на площадка и стълби пред централен вход на АВ в гр. Враца.

СЕДМИЧНИ ДЕЙНОСТИ

1. Почистване от прах на работно бюро, офис - мебели и оборудване на кабинета на директора на РД – Враца.
2. Почистване на стъклени прегради на гишетата.

ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ, ИЗВЪРШВАНИ ПЕРИОДИЧНО ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1. Почистване на архивни помещения – месечно.

2. Машинно измиване на твърди подови настилки – на шестмесечие/ за срока на договора - два пъти/.
3. Измиване на прозорците – външно и вътрешно - на шестмесечие/ за срока на договора - два пъти/.
4. Обезпрашаване на щори - на шестмесечие/ за срока на договора - два пъти/.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ПО АБОНАМЕНТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

1. За нормалното протичане на работния процес на служителите в АВ, ежедневните и седмични дейности, ще се извършват всеки работен ден, в работно за АВ време след 14.30 часа до 17.00 часа.
2. Почистващите препарати и материали, необходими за осъществяване на дейностите, описани в т. II са включени в цената на абонамента./*Приложение№2/*.
3. Доставката на необходимите за извършване на услугата уреди, препарати за почистване и дезинфекция, материали и консумативи и др., ще се извършва периодично по преценка на изпълнителя с цел изпълнение на поръчката съобразно изискванията на възложителя.
4. Участниците трябва да представят списък на основните продукти, които ще се използват при изпълнение на поръчката, както и доказателства за тяхното съответствие с екомаркировка от тип I или други подходящи доказателствени средства, отговарящи на критериите за екомаркировка тип I.
5. Дейностите, предвидени за шестмесечен период на почистване ще се извършват в почивни дни, уточнени допълнително. Заявката за извършване на дейностите ще бъде изпълнявана в срок до 7 /седем/ работни дни след получаване на конкретната заявка.
6. Изпълнителят предварително да предоставя списък на служителите, които ще извършват описаните в т. II дейности в почивните дни.
7. По преценка на възложителя при извънредни и аварийни ситуации, изпълнителят ще осигурява необходимия брой служители.

Съгласували:

Райна Давидова - директор на дирекция"ФСДУС"

Владимир Трифонов - гл. директор на ГД"Регистри"

Изготвил:

Сияна Кръстева – гл. експерт в отдел"УС"

Приложение 1

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДАТА

Административната сграда, находяща се в гр. Враца, ул. „Стамболийски“ №7

№ по ред	Наименование на частите от сградата	Количества
1	Брой работни места	8
2	Брой санитарни възли	4
3	Обща площ	510 м^2
4	Твърди настилки - площ	400 м^2
5	Прозорци - площ	50 м^2
6	Преградни стени - площ	70 м^2
7	Меки настилки/велтер/ - площ	-
8	Архивни помещения - площ	90 м^2
9	Тераси - площ	15 м^2
10	Прилежащи външни площи – стълбище пред центр. вход	- м^2

Параметрите са приблизителни.

Съгласували:

Райна Давидова - директор на дирекция“ФСДУС“

Владимир Трифонов- гл. директор на ГД“Регистри“

Изготвил:

Сияна Кръстева –гл. експерт в отдел“УС“

Приложение 2

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОПИСАНИ В Т. III ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА АБОНАМЕНТА

№ по ред	Наименование на препарати и материали	Изисквания - брой на месец
1	Тоалетна хартия- малка ролка, 80 гр, двупластова, избелена, по минимум 2 бр. рула на човек на месец	20 бр.
2	Сгънати хартиени кърпи за ръце – целулоза, 1 пакет от 150 броярразмери 25 х 25	10 бр.
3	Чували черни -35 л.-	160 бр.
4	Концентриран течен сапун за ръце	3 л.
5	Универсално почистващо средство	-
6	Почистващо средство за санитарни помещения	-
7	Почистващо средство за прозорци	-
8	Препарат за почистване на офис мебели	-
9	Кърпи от микрофибър за почистване	-

Забележка -

1. Участниците трябва да представят списък на основните продукти, които ще се използват при изпълнение на поръчката, както и доказателства за тяхното съответствие с екомаркировка от тип 1 или други подходящи доказателствени средства,отговарящи на критериите за екомаркировка тип I.
2. Доставката на необходимите за извършване на услугата препарати по т. 5- 9 за почистване и дезинфекция, както и други материали и консумативи и др., ще се извършва периодично

Приложение 2

по преценка на изпълнителя с цел изпълнение на поръчката съобразно изискванията на възложителя.

Съгласували:

Райна Давидова - директор на дирекция"ФСДУС"

Владимир Трифонов - гл. директор на ГД"Регистри"

Изготвил:

Сияна Кръстева –гл. експерт в отдел "УС".

Right
Избери правилното решение

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Яшар 39

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

Долуподписаният Радослав Александров Павлов, с лична карта № 645872827, издадена на 16.06.2015 г. от МВР - гр. София с ЕГН 8611076869, в качеството ми на управител на "Райт Клийнинг" ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № BG 200500255, със седалище гр. София и адрес на управление п.к.1373, гр.София, ж.к. Красна Поляна, ул. Сали Яшар № 39, тел. 02/8911762, факс 02/4234206 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури", обособена позиция 3 „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град Враца"***,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Декларирам, че съм запознат с условията на възложителя, посочени в поканата за участие и предоставлявания от мен участник отговаря на изискванията за участие. Съгласен съм с поставените от възложителя условия и ги приемам без възражения.

2. Декларирам, че **срокът** на изпълнение е 12 месеца от датата на подписване на договор за избор на изпълнител.

3. Декларирам, че **валидността на направеното от мен предложение** е за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата определена за краен срок за получаване на офертите.

4. Задължавам се в случай че настоящото предложение бъде прието, да изпълня качествено дейностите, подробно описани по вид и брой в Техническите спецификации и в сроковете, посочени в настоящото техническо предложение.

5. Предлагам да изпълня без резерви и ограничения, в съответствие с условията на обявлението и документацията, услугите предмет на настоящата процедура, като осъществявам следното:

МЯСТО, ПЛОЩИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Помещенията, които ще бъдат почиствани, са разположени на подземен, първи етаж и трети етаж, находящи се в административната сграда в гр. **Враца, ул. „Ал. Стамболийски" №7.**

Броят на работните помещения, площта и тяхната настилка в Административната сграда, находяща се в гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски" №7 са както следва:

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Яшар 39

№ по ред	Наименование на частите от сградата	Количества
1	Брой работни места	8
2	Брой санитарни възли	4
3	Обща площ	510 м^2
4	Твърди настилки - площ	400 м^2
5	Прозорци - площ	50 м^2
6	Преградни стени - площ	70 м^2
7	Меки настилки/велтер/ - площ	-
8	Архивни помещения - площ	90 м^2
9	Тераси - площ	15 м^2
10	Прилежащи външни площи – стълбище пред центр. вход	- м^2

Забележка: Параметрите са приблизителни.

АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ - ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И ПЕРИОДИЧНОСТ

Абонаментното почистване ще се извършва по следната схема и включва:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ХИГИЕНИЗИРАНЕ

1. Измиване, дезинфекциране и дезодориране на санитарните възли - тоалетни, мивки, огледала, под, стени, врати, санитарен фаянс, изхвърляне на отпадъци.
2. Зареждане на дозаторите в санитарните възли с доставени от дружеството тоалетна хартия и други консумативи/ течен сапун, хартиени кърпи за ръце/.
3. Изхвърляне на боклук и почистване на кошчетата за смет, включително кошчетата пред входа на АВ.
4. Измитане и измиване на твърдите подови настилки в работните помещения.
5. Измитане и измиване на стълбища, фоайета и коридори.
6. Измитане и измиване на площадка и стълби пред централен вход на АВ в гр.Враца.

СЕДМИЧНИ ДЕЙНОСТИ

1. Почистване от прах на работно бюро, офис - мебели и оборудване на кабинета на директора на РД – Враца.
2. Почистване на стъклени прегради на гишетата.

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Ишар 39

ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ, ИЗВЪРШВАНИ ПЕРИОДИЧНО ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1. Почистване на архивни помещения – месечно.
2. Машинно измиване на твърди подови настилки – на шестмесечие/ за срока на договора - два пъти/.
3. Измиване на прозорците – външно и вътрешно - на шестмесечие/ за срока на договора - два пъти/.
4. Обезпрашаване на щори - на шестмесечие/ за срока на договора - два пъти/.

По какъв начин ще се извършва почистването – мокро, сухо, комбинирано:

Ежедневното почистване ще се осъществява чрез комбинирано почистване, посредстом: метла, лопата, мопове за измитане и измиване на под, кофа с цедка, попивателни кърпи, микрофибърни кърпи, домакински гъби, чували за изхвърляне на боклук.

Седмичното почистване ще се осъществява с помоща на: микрофибърни кърпи, ръчен абразив и пулверизатор, попивателни кърпи, домакински гъби, чували за изхвърляне на боклук, стъклочистачки с телескопична дръжка и кофи.

Почистване на архивохранилището ще се осъществява чрез комбинирано почистване, посредстом: метла, лопата, мопове за измиване на под, кофа с цедка, попивателни кърпи, микрофибърни кърпи, домакински гъби, забърсване на прах по стелажите и прахосмучене на прах по архивните досиета и приспособление за почистване на паяжини.

Дейностите се извършват от хигиенистите отговорни за почистването.

Годишното почистване ще се осъществява чрез комбинирано почистване с използване на специализирана техника и приспособления.

Дейностите се изпълняват от хигиенистите отговорни за почистването подпомогнати от мобилна група използваща специализирана техника и приспособления във период и време предварително съгласуван с Възложителя (почивни дни).

Техническо оборудване (собствено), с което ще се извършват дейностите по почистването:

№	Наименование	Предназначение
1.	Еднодискова машина Numatic TT 3450S	Машинно почистване и полиране на твърди подови настилки
2.	Прахосмукачка FANTOM Promini 100 P	Машинно прахосмучене на твърди и меки подови настилки
3.	Стъклочистачка с телескопична дръжка	Височинно почистване и измиване на прозорци
4.	Комплект метла и лопата	За ръчно измитане на твърди подови настилки- метла с дълга пластмасова дръжка и лопата с дълга пластмасова дръжка
5.	Кофа с цедка	За влажно почистване на твърди подови настилки- овална кофа с цедка
6.	Моп за под с дръжка	За влажно почистване на твърди подови настилки- моп-въже.
7.	Микрофибърни кърши	За почистване на прах от офис мебели и техника

8.	Попивателни кърпи	За влажно почистване и подсушаване на миещи се повърхности
9.	Домакински гъби	За влажно почистване на твърди миещи се повърхности
10.	Гребло	За почистване на сняг
11.	Метла с дълга дървена дръжка	За ръчно измитане на твърди подови настилки и дворно пространство
12.	Микрофибърни кърпи за стъкла	За ръчно почистване на стъкла и прозорци
13.	Чували 10л, 35 л., 70л. и 130 л.	Събиране,съхранение и изхвърляне на отпадъци

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА НА АБОНАМЕНТА

№ по ред	**Наименование на препарати и материали**	**Изисквания - брой на месец**
1	Тоалетна хартия- малка ролка, 80 гр, двупластова, избелена, по минимум 2 бр. рула на човек на месец	20 бр.
2	Сгънати хартиени кърпи за ръце –целулоза, 1 пакет от 150 броя размери 25 х 25	10 бр.
3	Чували черни -35 л.-ежедневно на човек	160 бр.
4	Концентриран течен сапун за ръце	3 л.
5	Универсално почистващо средство	Според потреблението
6	Почистващо средство за санитарни помещения	Според потреблението
7	Почистващо средство за прозорци	Според потреблението
8	Препарат за почистване на офис мебели	Според потреблението
9	Кърпи от микрофибър за почистване	Според потреблението

Забележка: Доставката на необходимите за извършване на услугата препарати по т. 5- 9 за почистване и дезинфекция, както и други материали и консумативи и др., ще се извършва периодично по преценка на дружеството с цел изпълнение на поръчката съобразно изискванията на възложителя.

Right
Избе правилното решение
www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул Сали Ішар 39

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. За нормалното протичане на работния процес на служителите в АВ, ежедневните и седмични дейности, ще се извършват всеки работен ден, съответно всяка седмица, в работно за Агенцията по вписванията време след 14.30 часа до 17,00 часа.
2. Почистващите препарати и материали, необходими за осъществяване на дейностите, по почистването са включени в цената на абонамента. Същите са описани в приложения списък на продуктите, които ще се използват при изпълнение на поръчката.
3. Доставката на необходимите за извършване на услугата уреди, препарати за почистване и дезинфекция, материали и консумативи и др., ще се извършва периодично по преценка на изпълнителя с цел изпълнение на поръчката съобразно изискванията на възложителя.
4. Приложили сме списък на основните продукти, които ще се използват при изпълнение на поръчката, както и доказателства за тяхното съответствие с екомаркировка от тип 1 или други подходящи доказателствени средства, отговарящи на критериите за екомаркировка тип I.
5. Дейностите, предвидени за шестмесечен период на почистване ще се извършват в почивни дни, уточнени допълнително. Заявката за извършване на дейностите ще бъде изпълнявана в срок до 7 /седем/ работни дни след получаване на конкретната заявка. Дейностите ще се извършват от мобилен екип на дружеството.
6. Ако бъда избран за изпълнител ще предоставя списък на служителите, които ще извършват гореизброените дейности в почивните дни.
7. По преценка на възложителя при извънредни и аварийни ситуации, дружеството ще осигурява необходимия брой служители.

Приложено:

1. Списък на основните продукти, които ще се използват при изпълнение на поръчката.
2. Доказателства за съответствието на почистващите препарати с екомаркировка от тип 1.

Подпис:
Дата 03.11.2016 г.
Име и фамилия Радослав Павлов
Длъжност управител

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Яшар 39

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за притежаваната професионална техника за почистване

Долуподписаният Радослав Александров Павлов, с лична карта № 645872827, издадена на 16.06.2015 г. от МВР - гр. София с ЕГН 8611076869, в качеството ми на управител на "Райт Клийнинг" ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № BG 200500255, със седалище гр. София и адрес на управление п.к.1373, гр.София, ж.к. Красна Поляна, ул. Сали Яшар № 39, тел. 02/8911762, факс 02/4234206 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури", обособена позиция 3 „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град Враца",***

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Притежавам необходимата професионална техника за почистване описана както следва:

№	Наименование	Предназначение
1.	Едноскова машина Numatic TT 3450S	Машинно почистване и полиране на твърди подови настилки
2.	Прахосмукачка FANTOM Promini 100 P	Машинно прахосмучене на твърди и меки подови настилки
3.	Стъклочистачка с телескопична дръжка	Височинно почистване и измиване на прозорци
4.	Комплект метла и лопата	За ръчно измитане на твърди подови настилки- метла с дълга пластмасова дръжка и лопата с дълга пластмасова дръжка
5.	Кофа с цедка	За влажно почистване на твърди подови настилки-овална кофа с цедка
6.	Мол за под с дръжка	За влажно почистване на твърди подови настилки-моп-въже.
7.	Микрофибърни кърпи	За почистване на прах от офис мебели и техника
8.	Попивателни кърпи	За влажно почистване и подсушаване на миещи се повърхности
9.	Домакински гъби	За влажно почистване на твърди миещи се повърхности

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Ишар 39

10.	Гребло	За почистване на сняг
11.	Метла с дълга дървена дръжка	За ръчно измитане на твърди подови настилки и дворно пространство
12.	Микрофибърни кърпи за стъкла	За ръчно почистване на стъкла и прозорци
13.	Чували 20л, 35 л., 70л. и 130 л.	Събиране,съхранение и изхвърляне на отпадъци

03.11.2016 г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис и печат)

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Яшар 39

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният Радослав Александров Павлов, с лична карта № 645872827, издадена на 16.06.2015 г. от МВР - гр. София с ЕГН 8611076869, в качеството ми на управител на "Райт Клийнинг" ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № BG 200500255, със седалище гр. София и адрес на управление п.к.1373, гр.София, ж.к. Красна Поляна, ул. Сали Яшар № 39, тел. 02/8911762, факс 02/4234206 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури", обособена позиция 3 „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град Враца",***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Заявявам, че подадената от нас оферта е валидна за периода от *6 (шест) месеца,* включително от крайния срок за получаване на офертите и ние ще сме обвързани с нея.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

03.11.2016 г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис и печат)

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Яшар 39

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният Радослав Александров Павлов, с лична карта № 645872827, издадена на 16.06.2015 г. от МВР - гр. София с ЕГН 8611076869, в качеството ми на управител на "Райт Клийнинг" ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № BG 200500255, със седалище гр. София и адрес на управление п.к.1373, гр.София, ж.к. Красна Поляна, ул. Сали Яшар № 39, тел. 02/8911762, факс 02/4234206 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури"**, ***обособена позиция 3 „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град Враца"***,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Приемам условията в проекта на договор, неразделна част от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури"***.

03.11.2016 г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис и печат)

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30
гр. София, ул. Сали Ишар 39

СПИСЪК

на основните продукти, които ще се използват при изпълнение на поръчката

Наименование на препаратите	Настилка или облицовка
Препарат - Универсална почистваща смес за под "Перлин" - Хим Комерс 2009 ЕООД	Гранитогрес, мозайка, теракот и ламиниран паркет
Препарат - Химическа смес за почистване на тоалетни и фаянс „Перлин"- Хим Комерс 2009 ЕООД	санитарен фаянс
Препарат за почистване на стъкло, гладки повърхности и фаянс "Перлин" - Хим Комерс 2009 ЕООД	Стъкло, прозорци и гладки повърхности
Препарат за почистване на мебели "Поло"	мебели от дърво и PVC
Абразивен препарат за почистване „Оти OV"	санитарен фаянс
Препарат - Химическа смес за почистване на санитарни възли и канали Обезмаслител „Перлин"- Хим Комерс 2009 ЕООД	санитарен фаянс
Течен сапун „Перлин" - Хим Комерс 2009 ЕООД	Лична хигиена
Тоалетна хартия „Белла", малка ролка, 80 гр, двупластова, избелена	Лична хигиена
Сгънати хигиени кърпи за ръце „Белла". целулоза. 1 пакет от 15 броя, размери 25 х 25	Лична хигиена

03.11.2016 г
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: .....
(подпис и печат)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ(ЕО)1907/2006 И РЕГЛАМЕНТ(ЕО)453/2010

Дата на издаване: 10.05.2010 г.
Издание: 02
Ревизия: 30.06.2015 г.
Стр.7

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта: ***Универсална почистваща смес за под.***

1.2.Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват: Детергентът е предназначен за почистване на подови настилки. Да се използва само за указаните употреби.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист:

Производител: "Хим Комерс 2009"ЕООД
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов" № 20
e-mail: **chimcommerce@mail.bg**

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи / факс: *Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов":* **+359 2 9154 409**

E-mail: *poison_centre@mail.orbitel.bg*

http://www.pirogov.bg

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

- **Класифициране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.**

Не се класифицира като опасна смес.

2.2.Елементи на етикета:

Пиктограми за опасност: Няма.

Сигнална дума: Няма.

Предупреждения за опасност: Няма.

Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

2.3. Други опасности:

PBT/vPvB: Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакумулиращо и токсично / много устойчиво и много биоакумулиращо) в съответствие с Приложение XIII на REACH (Регламент (ЕС) No 1907/2006).

3.СЪСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Смес.

Наименование на веществото	CAS №/ ЕС №	Концентрация в %	Класификация в съответствие с Регламент(ЕО)1272/2010
Изопропанол	67-63-0/200-661-7	<5	Запалими течности и пари, кат. 2, H225; Дразни очите, кат. 2, H 319; Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, H336
Етилен гликол	107-21-1/ 203-473-3	< 5	Остра токс., кат. 4, H302
Натрий 2-(2-додецилоксиетокси)етил сулфат	3088-31-1/ 221-416-0	< 5	Дразни очите, кат. 2, H 319; Дразни кожата, кат. 2, H 315

Текстът на предупрежденията за опасност (H-фрази) е посочен в Раздел 16 на ИЛБ.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1.Описание на мерките за първа помощ.

При вдишване: Преместете пациента извън замърсената зона на чист въздух. Ако, симптомите на дразнене продължат и се появят симптоми на астма незабавно потърсете лекарска помощ и покажете този информационен лист.

4.2. При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи. Старателно измийте засегнатата област с големи количества студена или хладка вода и с неутрален сапун или използвайте подходящ препарат за почистване на кожата. Не използвайте разтворители или разредители. В случай на зачервяване на кожата или обрив, незабавно се свържете с лекар .

4.3. При контакт с очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете докато окото е отворено за поне 15 минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар.

4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода без да поглъщате. Не предизвиквайте повръщане. Да се действа незабавно, за да не се предивика допълнително дразнене на лигавицата на устата, гърлото и стомаха. Не давайте мляко, или алкохолни напитки. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Ако, симптомите не изчезнаат и възникне упорито повръщане, или друго усложнение незабавно потърсете лекарска помощ.

4.5. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане. Квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и очите и при вдишване и персистираща симптоматика.

4.6.Специални средства за оказване на първа помощ на работното място.
Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Сух химикал, CO2, водна мъгла или обикновена пяна

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Няма известни.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В резултат на изгаряне или температурен разпад, могат да се отделят опасни продукти: въглероден моноксид, въглероден диоксид. Излагането на продукти, образувани в резултата на изгаряне или температурен разпад, може да бъде опасно за здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите.

Носете напълно защитен костюм и автономни дихателни апарати.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.
Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила, защитно работно облекло.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. В случай на инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат мерки за нейното локализиране и ограничаване, а събраното количество от сместа да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. Задръжте и почистете разлятото с незапалим абсорбиращ материал (почва, пясък, памучни, или вълнени парцали, инфузорна пръст, т.н.). При разливане участъците може да са хлъзгави. Промийте с големи количества вода. За последващо изхвърляне на отпадъка, следвайте препоръките в раздел 13.

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопана работа

Осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте разливането на продукта. Измивайте се старателно след работа с него. Да се прочете етикетът преди работа. Да се избягва контактът с кожата и очите. Съобразно законите за здравословна и безопасна работа. Не пушете. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено, съгласно съответния стандарт.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, вкл. несъвместимости.

Да се съхранява в затворени, оригинални опаковки в проветриви и/или вентилирани помещения при стайна температура . Да не се оставя продуктът до запалими източници.Да се държи далече от храни и напитки и от деца. Пазете от атмосферна влага и вода. Съхранявайте на стайна температура. Осигурете достатъчна вентилация. Виж раздел 10 на ИЛБ.

Условия, които трябва да се избягват:

Няма специални изисквания.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употрба(и).

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА .

8.1. Параметри на контрол

Обща информация: Да се осигури адекватна вентилация на помещенията, където продуктът се съхранява или употребява. Да не се пуши на работното място.

8.2 Контрол на експозицията

При работа и по време на пакетиране са възможни дразнене на очите и кожта.
Избягвайте контакт с очите и кожата.
Използвайте предпазен кожен крем.
Не яжте, пийте или пушете по време на работа.
Мийте си ръцете преди всяка почивка и след работа

8.2.1.Контрол на експозиция в работна среда

Гранични стойности на химични агенти във въздуха на работната среда съгласно НАРЕДБА № 13 / 30.12.2003 г. на МТСП и МЗ (обн. ДВ бр.8/2004 г.; изм. ДВ бр. 71/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 52/2007 г.)

Вещество	Гранична стойност на експозиция в мг/м³	Вид на експозията
Изопропанол	980 1225	8 часа 15 минути
Етилен гликол	52 104	8 часа 15 минути

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства.

Защита на ръцете: защитни ръкавици от бутилкаучук
Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят наизисванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и настандарт EN 374, който произтича от него.
Преди сваляне на ръкавиците ги почистете с вода и сапун.
Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа.
Измивайте ръце преди почивките и в края на работния ден.
Защита на очите: Не е необходима.
Защита на кожата и тялото – не се изисква при правилна употреба на продукта.
Защита на дихателните пътища - не е необходима.
Допълнителна информация: Мийте ръце преди хранене, пиене, пушене и ходене до тоалетната.

8.2.3. Контрол на въздействието на веществото/сместа върху околната среда -

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧИНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- Външен вид – прозрачна течност
- Мирис – на парфюм
- Експлозивни свойства - няма данни.
- Разтворимост напълно се разтваря във вода

- Активна реакция - pH 7,5 – 8,5

9.2 Друга информация: не е налична

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивност

10.2. Химична стабилност

Стабилен при предложените условия на употреба, транспорт и съхранение.

10.3. Възможност от опасни реакции

При изгаряне на сместа се образуват токсични газове.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не се изискват специални грижи.

10.5. Несъвместими материали

Запалими вещества, силни киселини и основи.

10.6. Опасни продукти на разпадане.

Въглероден оксид, въглероден диоксиди.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1.Информация за токсилогичните ефекти: .Детергентът не предстаавлява опасност от остро отравяне.

ATEmix орална - 10000 mg/kg.

Сенсибилизация: не е сенсибилизащ при контакт с кожата.

При вдишване: няма данни за продукта.

Контакт с кожата: няма данни за дразнене на кожата.

Контакт с очите: дразни очите.

Токсикологчни параметри за някои от опасните съставки:

За изопропанол:

Орална LD50(плъх) – 5480мг/кг

Орална LD50(заек) - 7990 мг/кг

Дермална LD50(заек) – 12870 мг/кг

Инхалаторна LD50(плъх) – 46740 мг/м^3

За 1-метокси-2-пропанол

Орална LD50(плъх) < 5000 мг/кг

Дермална LD50(плъх)- > 13000 мг/кг

Инхалаторна LD50(плъх)> 54,6 мг/л(4 часа)

Няма данни за отдалечена невротоксичност.

Няма налични данни за епидемиологични проучвания за въздействието на детергента върху хора.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1.Токсичност – продуктът не е изпитван.

12.2. Устойчивост разградимост – няма налична информация.

Краен биоразпад:

Няма данни за сместа.

12.3. Биоакумулираща способност:

Няма данни.

12.4. Преносимост в почвата

Въздействие и последствия при фабрики, извършващи манипулация с вода:

Не се предвижда вредно въздействие върху бактериите.

Елиминирането в пречиствателни станции за отпадни води е над 99%, въз основа на

стандартните методи .

12.5. Резултати от оценката на PVT и VpvB - съгласно приложение XIII на Регламент (ЕО)1907/2006

12.6. Други неблагоприятни ефекти

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците от детергента,и остатъчни количества от него да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Изхвърляне на продукта: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Според Европейския каталог за отпадъци, Кодовете на отпадъците не са продуктово специфични, а са специфицирани според приложението на продукта.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за класифициране на отпадъците / ДВ, бр. 44/20004 г./

07 06 99 – отпадъци, неупоменати другаде
15 01 02 - пластмасови опаковки

13.2. Изхвърляне на опаковката: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Кодовете за отпадък трябва да бъдат поставени от потребителя, за предпочитане след дискусия с властите за извозване на отпадък.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ADR
Този материал не е класифициран като опасен съгласно **ADR** правилата.
RID
Този материал не е класифициран като опасен съгласно **RID** правилата.
IMDG
Този материал не е класифициран като опасен съгласно **IMDG** правилата.
IATA
Този материал не е класифициран като опасен съгласно IATA правилата.

Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
Няма данни за този продукт.

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.

- Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1272/2008;
- РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 552/2009;
- Директива на Комисията 91/322/ЕИО за установяване на примерни пределно допустими норми в приложение на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа;
- Директива на Съвета 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от

рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на чл. 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).

- Директива на Комисията 2000/39/ЕО относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.
- Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Класификацията е извършена според данните и материалите на производителя и оригиналните Листове за безопасност, валидното законодателство, директивите и регламентите на ЕС. Информацията посочена в този Лист за безопасност отговаря на нашите най-добри познания в момента на публикацията. Тази информация служи само за по-правилна и по-безопасна манипулация, складиране, транспорт и изхвърляне на продукта. Не трябва да се гледа на Листа като на гаранция или изясняване на качеството на продукта. Тази информация се отнася само до изрично посочения материал и не важи, ако той е използван в комбинация с други материали или с други, изрично непосочени в текста на Листа за безопасност процеси. Осигуряваме на нашите клиенти индивидуална консултация и при желание според възможностите ще осигурим и провеждане на изпитателни тестове.

Текст на H-фразите:
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H225 Силно запалими течност и пари
H226 Запалими течност и пари
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ(ЕО)1907/2006 И РЕГЛАМЕНТ(ЕО)453/2010

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта: ***Химична смес за почистване на тоалетни и фаянс.***

1.2.Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват: Детергентът е предназначен за почистване на тоалетни, фаянс. Да се използва само за указаните употреби.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист:

Производител: "Хим Комерс 2009"ЕООД

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов" № 20

e-mail: **chimcommerce@mail.bg**

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи / факс: *Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов":* **+359 2 9154 409**

E-mail: *poison_centre@mail.orbitel.bg*

http://www.pirogov.bg

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

- **Класифициране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.**

Корозия на кожата кат. 1В – H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

2.2.Елементи на етикета:

Пиктограми за опасност

Сигнална дума: ОПАСНО

Предупреждения за опасност:
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P330 + P331+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353+P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Съдържа фосфорна киселина.

Допълнително етикетиране в съответствие с Регламент 648/2004 г:
Амфотерни ПАВ - 5-15%

2.3. Други опасности:
PBT/vPvB: Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакумулиращо и токсично / много устойчиво и много биоакумулиращо) в съответствие с Приложение XIII на REACH (Регламент (ЕС) No 1907/2006).

3.СЪСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1.Смес.

Наименование на веществото	CAS №/ ЕС №	Концентрация в %	Класификация в съответствие с Регламент(ЕО)1272/2010
Фосфорна киселина	7664-38-2/ 231-633-2	< 5.0	Корозивен за кожата. 1B; H314
Амини, С 12-18-алкилдиметил, 14-оксиди	68955-55-5/ 273-281-2	< 5	Корозивен за кожата кат.1B, H 314 Остра опасност за водната среда, кат. 1, H 400

Текстът на предупрежденията за опасност (H-фрази) е посочен в Раздел 16 на ИЛБ.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1.Описание на мерките за първа помощ.

При вдишване: Преместете пациента извън замърсената зона на чист въздух. Ако, симптомите на дразнене продължат и се появят симптоми на астма незабавно потърсете лекарска помощ и покажете този информационен лист.

4.2. При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи. Старателно измийте засегнатата област с големи количества студена или хладка вода и с неутрален сапун или използвайте подходящ препарат за почистване на кожата. Не използвайте разтворители или разредители. В случай на зачервяване на кожата или обрив, незабавно се свържете с лекар .

4.3. При контакт с очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете докато окото е отворено за поне 15 минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар.

4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода без да поглъщате. Не предизвиквайте повръщане. Да се действа незабавно, за да не се предивика допълнително дразнене на лигавицата на устата, гърлото и стомаха. Ако лицето е в съзнание, дайте обилно вода за пиене. Не давайте мляко, или алкохолни напитки. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Аспирацията на повърнати материи може да предизвика тежка химическа пневмония. Недабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

4.5. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане. Квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и очите и при вдишване и персистираща симптоматика.

4.6.Специални средства за оказване на първа помощ на работното място.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Да се използват средства за гасене в зависимост от вида на пожара.

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Силна струя вода

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При възникване на непълно горене се отделят въглероден оксид, въглероден диоксид, производни на фосфора и други опасни газове. Парите са по-тежки от въздуха, натрупват се в ниските части на повърхността

5.3. Съвети за пожарникарите.

Носете напълно защитен костюм и автономни дихателни апарати.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила, защитно работно облекло.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. В случай на инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат мерки за нейното локализиране и ограничаване, а събраното количество от сместа да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица

притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. Задръжте и почистете разлятото с незапалим абсорбиращ материал (почва, пясък, памучни, или вълнени парцали, инфузорна пръст, т.н.). При разливане участъците може да са хлъзгави. Промийте с големи количества вода. За последващо изхвърляне на отпадъка, следвайте препоръките в раздел 13.

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопана работа

Осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте разливането на продукта. Измивайте се старателно след работа с него. Да се прочете етикетът преди работа. Да се избягва контактът с кожата и очите. Съобразно законите за здравословна и безопасна работа. Не пушете. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено, съгласно съответния стандарт.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, вкл. несъвместимости.

Да се съхранява в затворени, оригинални опаковки в проветриви и/или вентилирани помещения при стайна температура . Да не се оставя продуктът до запалими източници.Да се държи далече от храни и напитки и от деца. Да се държи далече от алкохоли, алдехиди, кетони, цианиди, феноли, естери, сулфиди, халогенати- образува токсични газове при разпада си. Да се държи далече он киселини и основи. Пазете от атмосферна влага и вода. Съхранявайте на стайна температура - 6 до 30°С Фосфорната киселина атакува някои материали,образувайки експлозивни / запалими газове. Осигурете достатъчна вентилация. Виж раздел 10 на ИЛБ.

7.3. Специфична крайна употреба. Спазвайте правилата за добра хигиена на работното място. Работете в добре вентилирани помещения. Не вдишвайте парите. Избягвайте контакт с кожата и очите.

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Обща информация: Да се осигури адекватна вентилация на помещенията, където продуктът се съхранява или употребява. Да не се пуши на работното място. Да се избягва контакт с очитге и кожата.

8.2 Контрол на експозицията

При работа и по време на пакетиране са възможни дразнене на очите и кожта.

Избягвайте контакт с очите и кожата.

Използвайте предпазен кожен крем.

Не яжте, пийте или пушете по време на работа.

Мийте си ръцете преди всяка почивка и след работа

8.2.1.Контрол на експозиция в работна среда

Гранични стойности на химични агенти във въздуха на работната среда съгласно НАРЕДБА № 13 / 30.12.2003 г. на МТСП и МЗ (обн. ДВ бр.8/2004 г.; изм. ДВ бр. 71/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 52/2007 г.)

Вещество	Гранична стойност на експозиция в мг/м³	Вид на експозията
Ортофосфорна киселина	1 2	8 часа 15 минути

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства.

Защита на ръцете: защитни ръкавици от бутилкаучук.

Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят наизисванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и настандарт EN 374, който произтича от него.
Преди сваляне на ръкавиците ги почистете с вода и сапун.
Защита на очите : Плътно прилепващи защитни очила
Защита на кожата и тялото – защитно облекло.
Защита на дихателните пътища – не е необходимаа. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация.
Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа.
Измивайте ръце преди почивките и в края на работния ден.
Допълнителна информация: Мийте ръце преди хранене, пиене, пушене и ходене до тоалетната.
8.2.3. Контрол на въздействието на веществото/сместа върху околната среда -
Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧИНИ СВОЙСТВА

9.1. Обща информация
- **Външен вид:** прозрачна течност
- **Агрегатно състояние:** течно
- **Форма, в която се доставя:** готов за употреба
- **Мирис:** на парфюмна композиция

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда
- **pH:** 1,00-2,50(на 1 % ен разтвор)
- **Температури, при които настъпват промени във физичното състояние:**
- **Температура на замръзване:** 0°C
- **Температура на кипене:** н.п.
- **Пламна точка:** н.п.
- **Температурана самовъзпламеняване:** н.п.
- **ксплозивни свойства: Граници на експлозивност:** н.п.
- **Окислителни свойства:** н.п.
- **Парно налягане:** н.п.
- **Относителна плътност:** 1,02 – 1,04 g/cm^3 (при 20 °C)
- **Разтворимост във вода:** напълно разтворим
- **Разтворимост в органични разтворители:** разтворим в някои органични разтворители
- **Коефициент на разпределение n-октанол/вода:**н.д.
- **Вискозитет:** н.д.
- **Плътност на парите:**н.п.
- **Скорост на изпарение:**н.п.
- **Летливи вещества (органични разтворители):** 0,0 %

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивност
10.2. Химична стабилност
Има изразена реактивност. Не оставяйте в близост до реактивоспособни продукти с алкален характер.
10.3. Възможност от опасни реакции

При изгаряне на сместа се образуват токсични газове.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Високи и ниски температури.

10.5. Несъвместими материали

Да се държи далече от алкохоли, алдехиди, кетони, цианиди, феноли, естери, сулфиди, халогенати- образува токсични газове при разпада си. Да се държи далече он киселини и основи. Пазете от атмосферна влага и вода. Съхранявайте на стайна температура. Фосфорвата киселина атакува някои материали,образувайки експлозивни / запалими газове. Фосфорната киселина бурно полимеризира при контакт с азо-съединения и епоксиди.

10.6. Опасни продукти на разпадане.

Въглероден оксид, въглероден диоксиди, фосфорни оксиди.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1.Информация за токсикологичните ефекти:

Токсикологичните свойства на сместа не са изпитвани. Класифициране е по изчислителният метод.

Сенсибилизация: не е сенсибилизащ при контакт с кожата.

Вдишване – корозивен ефект. Изгарящо усещане, кашлица, затруднено дишане, дразнене на гърлото, химическа пневмония, оток на белия дроб. Симптомите могат да се проявят след различно дълъг латентен период.

Контакт с кожата – зачервяване, изгаряне, болка.

Контакт с очите – болка, зачервяване, дълбоки изгаряния, увреждане на зрението.

Поглъщане – изгаряне на устната кухина, хранопровода, стомаха. При усложнени случаи - руптури на хранопровода, стриктури на хранопровода.

Продуктът не е тестван за мутагенност, канцерогенност и корозивност.

Токсикологчни параметри за някои от опасните съставки:

За фосфорна киселина LD50 (орална, плъх) – 1530 мг/ кг

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1.Токсичност – продуктът не е изпитван. Класификацията е по изчислителния метод. Екотоксикологични свойства на продукта не са изпитвани.

12.2. Устойчивост разградимост – няма налична информация. Повърхностно активното вещество съдържащо се в този детергент, отговаря на критериите за биологична разградимост, посочени в Регламент 648/2004 относно детергентите.Данните потвърждаващи това твърдение са на разположение на компетентните органи на страните-членки и може да им бъдат предоставени при тяхна директна молба, или при молба от страна на производител на детергент.

Краен биоразпад:

Няма данни за сместа.

12.3. Биоакумулираща способност:

Няма данни.

12.4. Преносимост в почвата

Няма данни.

12.5. Резултати от оценката на PVT и VpvB - съгласно приложение XIII на Регламент (ЕО)1907/2006

12.6. Други неблагоприятни ефекти

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците от детергента,и остатъчни количества от него да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Изхвърляне на продукта: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Според Европейския каталог за отпадъци, Кодовете на отпадъците не са продуктово специфични, а са специфицирани според приложението на продукта.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за класифициране на отпадъците / ДВ, бр. 44/20004 г./

07 06 01* – промивни води и матерни луги
15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

13.2. Изхвърляне на опаковката: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Кодовете за отпадък трябва да бъдат поставени от потребителя, за предпочитане след дискусия с властите за извозване на отпадък.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Превоз на опасни товари по суша:
Съгласно ADR/RID:

Номер по списъка на ООН: UN1805, 8, III, (E)
Точното на наименование на пратката по списъка на ООН: корозивна течност, фосфорна киселина
Класове на опасност при транспортиране: 8
Опаковъчна група: III

Морски транспорт IMDG

- **Номер по списъка на ООН:** UN1805
- **Описание на продукта:** корозивна течност, фосфорна киселина
- **Опаковъчна група : III**

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.

- Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1272/2008;
- РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 552/2009;

- Директива на Комисията 91/322/ЕИО за установяване на примерни пределно допустими норми в приложение на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа;
- Директива на Съвета 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на чл. 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).
- Директива на Комисията 2000/39/ЕО относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.
- Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Класификацията е извършена според данните и материалите на производителя и оригиналните Листове за безопасност, валидното законодателство, директивите и регламентите на ЕС. Информацията посочена в този Лист за безопасност отговаря на нашите най-добри познания в момента на публикацията. Тази информация служи само за по-правилна и по-безопасна манипулация, складиране, транспорт и изхвърляне на продукта. Не трябва да се гледа на Листа като на гаранция или изясняване на качеството на продукта. Тази информация се отнася само до изрично посочения материал и не важи, ако той е използван в комбинация с други материали или с други, изрично непосочени в текста на Листа за безопасност процеси. Осигуряваме на нашите клиенти индивидуална консултация и при желание според възможностите ще осигурим и провеждане на изпитателни тестове.

Текст на H-фразите:
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите H315
H 315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Причинява сериозно дразнене на очите
H 400 Силно токсичен за водни организми

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ(ЕО)1907/2006 И РЕГЛАМЕНТ(ЕО)453/2010

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта: ***Химична смес за почистване прозорци, гладки повърхности, фаянс и др.***

1.2.Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват: Детергентът е предназначен за почистване на прозорци, фаянс и др. Да се използва само за указаните употреби.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист:

Производител: "Хим Комерс 2009"ЕООД

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов" № 20

e-mail: **chimcommerce@mail.bg**

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи / факс: *Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов":* **+359 2 9154 409**

E-mail: *poison_centre@mail.orbitel.bg*

http://www.pirogov.bg

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

- **Класифициране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.**

Не се класифицира като опасна смес.

2.2.Елементи на етикета:

Пиктограми за опасност: Няма.

Сигнална дума: Няма.

Предупреждения за опасност: Няма.

Препоръки за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

2.3. Други опасности:
PBT/vPvB: Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакумулиращо и токсично / много устойчиво и много биоакумулиращо) в съответствие с Приложение XIII на REACH (Регламент (ЕС) No 1907/2006).

3.СЪСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Смес.

Наименование на веществото	CAS №/ ЕС №	Концентрация в %	Класификация в съответствие с Регламент(ЕО)1272/2010
Изопропанол	67-63-0/200-661-7	<5%	Запалими течности и пари, кат. 2, H225; Дразни очите, кат. 2, H 319; Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, H336
1-метокси-2-пропанол	107-98-2/ 203-539-1	< 5	Запалими течности и пари, кат. 3, H226 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, H336

Текстът на предупрежденията за опасност (H-фрази) е посочен в Раздел 16 на ИЛБ.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1.Описание на мерките за първа помощ.
При вдишване: Преместете пациента извън замърсената зона на чист въздух. Ако, симптомите на дразнене продължат и се появят симптоми на астма незабавно потърсете лекарска помощ и покажете този информационен лист.
4.2. При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи. Старателно измийте засегнатата област с големи количества студена или хладка вода и с неутрален сапун или използвайте подходящ препарат за почистване на кожата. Не използвайте разтворители или разредители. В случай на зачервяване на кожата или обрив, незабавно се свържете с лекар .
4.3. При контакт с очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете докато окото е отворено за поне 15 минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар.
4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода без да поглъщате. Не предизвиквайте повръщане. Да се действа незабавно, за да не се предивика допълнително дразнене на лигавицата на устата, гърлото и стомаха. Не давайте мляко, или алкохолни напитки. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Ако, симптомите не изчезнаат и възникне упорито повръщане, или друго усложнение незабавно потърсете лекарска помощ.
4.5. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане. Квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и очите и при вдишване и персистираща симптоматика.

4.6.Специални средства за оказване на първа помощ на работното място.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Сух химикал, CO2, водна мъгла или обикновена пяна

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Няма известни.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В резултат на изгаряне или температурен разпад, могат да се отделят опасни продукти: въглероден моноксид, въглероден диоксид. Излагането на продукти, образувани в резултата на изгаряне или температурен разпад, може да бъде опасно за здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите.

Носете напълно защитен костюм и автономни дихателни апарати.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила, защитно работно облекло.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. В случай на инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат мерки за нейното локализиране и ограничаване, а събраното количество от сместа да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване. Задръжте и почистете разлятото с незапалим абсорбиращ материал (почва, пясък, памучни, или вълнени парцали, инфузорна пръст, т.н.). При разливане участъците може да са хлъзгави. Промийте с големи количества вода. За последващо изхвърляне на отпадъка, следвайте препоръките в раздел 13.

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопана работа

Осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте разливането на продукта. Измивайте се старателно след работа с него. Да се прочете етикетът преди работа. Да се избягва контактът с кожата и очите. Съобразно законите за здравословна и безопасна работа. Не пушете. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено, съгласно съответния стандарт.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, вкл. несъвместимости.

Да се съхранява в затворени, оригинални опаковки в проветриви и/или вентилирани помещения при стайна температура . Да не се оставя продуктът до запалими източници.Да се държи далече от храни и напитки и от деца. Пазете от атмосферна влага и вода. Съхранявайте на стайна температура. Осигурете достатъчна вентилация. Виж раздел 10 на ИЛБ.

Условия, които трябва да се избягват:

Няма специални изисквания.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употрба(и).

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА .

8.1. Параметри на контрол

Обща информация: Да се осигури адекватна вентилация на помещенията, където продуктът се съхранява или употребява. Да не се пуши на работното място. Да се избягва контакт с очитге и кожата.

8.2 Контрол на експозицията

При работа и по време на пакетиране са възможни дразнене на очите и кожта.
Избягвайте контакт с очите и кожата.
Използвайте предпазен кожен крем.
Не яжте, пийте или пушете по време на работа.
Мийте си ръцете преди всяка почивка и след работа

8.2.1.Контрол на експозиция в работна среда

Гранични стойности на химични агенти във въздуха на работната среда съгласно НАРЕДБА № 13 / 30.12.2003 г. на МТСП и МЗ (обн. ДВ бр.8/2004 г.; изм. ДВ бр. 71/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 52/2007 г.)

Вещество	Гранична стойност на експозиция в мг/м³	Вид на експозията
Изопропанол	980	8 часа
	1225	15 минути
1-метокси-2-пропанол	375	8 часа
	568	15 минути

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства.

Защита на ръцете: защитни ръкавици от бутилкаучук
Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят наизисванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и настандарт EN 374, който произтича от него.
Преди сваляне на ръкавиците ги почистете с вода и сапун.

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа.
Измивайте ръце преди почивките и в края на работния ден.

Защита на очите: Не е необходима.

Допълнителна информация: Мийте ръце преди хранене, пиене, пушене и ходене до тоалетната.

Защита на кожата и тялото – не се изисква при правилна употреба на продукта.

Защита на дихателните пътища - не е необходима.

8.2.3. Контрол на въздействието на веществото/сместа върху околната среда -
Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧИНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- Външен вид – прозрачна течност
- Мирис – на парфюм
- Експлозивни свойства - няма данни.
- Разтворимост напълно се разтваря във вода

- Активна реакция - pH 5,5-7,5

9.2 Друга информация: не е налична

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивност

10.2. Химична стабилност

Стабилен при предложените условия на употреба, транспорт и съхранение.

10.3. Възможност от опасни реакции

При изгаряне на сместа се образуват токсични газове.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не се изискват специални грижи.

10.5. Несъвместими материали

Запалими вещества, силни киселини и основи.

10.6. Опасни продукти на разпадане.

Въглероден оксид, въглероден диоксиди.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1.Информация за токсилогичните ефекти:

Токсикологичните свойства на сместа не са изпитвани. Класифициран е по изчислителният метод.

Сенсибилизация: не е сенсибилизащ при контакт с кожата.

При вдишване: няма данни за продукта.

Контакт с кожата: няма данни за дразнене на кожата.

Контакт с очите: Дразни очите.

Продуктът не е тестван за мутагенност, канцерогенност и корозивност.

Токсикологчни параметри за някои от опасните съставки:

За изопропанол:

Орална LD50(плъх) – 5480мг/кг

Орална LD50(заек) - 7990 мг/кг

Дермална LD50(заек) – 12870 мг/кг

Инхалаторна LD50(плъх) – 46740 мг/м³

За 1-метокси-2-пропанол

Орална LD50(плъх) < 5000 мг/кг

Дермална LD50(плъх)- > 13000 мг/кг

Инхалаторна LD50(плъх)> 54,6 мг/л(4 часа)

Няма данни за отдалечена невротоксичност.

Няма налични данни за епидемиологични проучвания за въздействието на детергента върху хора.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1.Токсичност – продуктът не е изпитван. Класификацията е по изчислителния метод.

12.2. Устойчивост разградимост – няма налична информация.

Краен биоразпад:

Няма данни за сместа.

12.3. Биоакумулираща способност:

Няма данни.

12.4. Преносимост в почвата

Въздействие и последствия при фабрики, извършващи манипулация с вода:

Не се предвижда вредно въздействие върху бактериите.

12.5. Резултати от оценката на PVT и VpvB - съгласно приложение XIII на Регламент (ЕО)1907/2006

12.6. Други неблагоприятни ефекти

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците от детергента,и остатъчни количества от него да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Изхвърляне на продукта: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Според Европейския каталог за отпадъци, Кодовете на отпадъците не са продуктово специфични, а са специфицирани според приложението на продукта.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за класифициране на отпадъците / ДВ. бр. 44/20004 г./

07 06 99 – отпадъци, неупоменати другаде
15 01 02 - пластмасови опаковки

13.2. Изхвърляне на опаковката: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Кодовете за отпадък трябва да бъдат поставени от потребителя, за предпочитане след дискусия с властите за извозване на отпадък.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ADR
Този материал не е класифициран като опасен съгласно ADR правилата.
RID
Този материал не е класифициран като опасен съгласно RID правилата.
IMDG
Този материал не е класифициран като опасен съгласно IMDG правилата.
IATA
Този материал не е класифициран като опасен съгласно IATA правилата.

Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
Няма данни за този продукт.

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.

- Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1272/2008;
- РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 552/2009;
- Директива на Комисията 91/322/ЕИО за установяване на примерни пределно допустими норми в приложение на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа;
- Директива на Съвета 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от

рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на чл. 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).

- Директива на Комисията 2000/39/ЕО относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.
- Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Класификацията е извършена според данните и материалите на производителя и оригиналните Листове за безопасност, валидното законодателство, директивите и регламентите на ЕС. Информацията посочена в този Лист за безопасност отговаря на нашите най-добри познания в момента на публикацията. Тази информация служи само за по-правилна и по-безопасна манипулация, складиране, транспорт и изхвърляне на продукта. Не трябва да се гледа на Листа като на гаранция или изясняване на качеството на продукта. Тази информация се отнася само до изрично посочения материал и не важи, ако той е използван в комбинация с други материали или с други, изрично непосочени в текста на Листа за безопасност процеси. Осигуряваме на нашите клиенти индивидуална консултация и при желание според възможностите ще осигурим и провеждане на изпитателни тестове.

Текст на H-фразите:
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H225 Силно запалими течност и пари
H226 Запалими течност и пари
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

ASTA LINGUA OOD
LANGUAGE TEACHING CENTRE & TRANSLATION SERVICES
10 , SINI VRUH ST, 4230 ASSENOVGRAD , BULGARIA
TEL/FAX: +359 331 64819 , asta_lingua@abv.bg

Превод от английски език

Фирмена Бланка
КОЗМО
Козмо Санайи ве дъш тиджарет лтд шти

Хадъмкьой Истасйон Мах
Д-р Митхат Мартъ Джад № 16
34555 Чаталджа / Истанбул /Турция
Тел +90 212 771 22 11 /централа /
Факс +90 212 771 26 93
E-mail : kozmo@kozmokimya.com
www.kozmokimya.com

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

С настоящето КОЗМО ХЕМИКЪЛ удостоверява , че резултатите , изложени долу са верни и точни .

Дата на анализа	Май 2011
Продукт	ПОЛО ГЛАНЦ ЗА МЕБЕЛИ

Спецификация	Резултат	Стандарт	Метод
Вид	Матова бяла течност	Матова бяла течност	
Мирис	Характерен	Характерен	
Плътност	0,92 при 27° С	0,92- 1,02 при 27 ° С	Денсиметър
Утайка	Няма	Няма	Центрофугиране
Активно вещество	Пропан 30,5 % Бутан 69,5 %	Пропан 30 % Бутан 70 %	

Отговорен : лаборатория :
Подпис : не се чете
Формуляр : ЛАБ - Ф08 Ревизия : 00 Дата на ревизия : 01/10/2004

Печат :
Козмо Санайи ве дъш тиджарет лтд шти
Подпис : не се чете

Система за сертифициране
ISO 9001: 2000 SGS

Подписаната Севинч Тефик Алимолла удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ –Сертификат за качество на ПОЛО глянц за мебели Преводът се състои от 1/една / страница.
Преводач : *Севинч Тефик Алимолла*

САДАТ ООД
България,Пловдив
бул. "Васил Левски"168
тел/факс:+359 32 948 110
sadat.ltd@gmail.com

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

датана издаване :09.01.2012г

Съгласно чл.31 от Регламент(ЕО)907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията,оценката,разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА	Oti OV
УПОТРЕБА НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА	За почистване на фаянс,порцелан,емайл,теракот и други повърхности без да ги уврежда
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА Лице отговорно за пускане на пазара	Садат ООД, гр.Пловдив, бул."В.Левски"168 , тел:032/948 110 ; e-mail: sadat.ltd@gmail.com
ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ	тел:+359 32 948 110- в работно време 8.30-17.30

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ	Може да предизвика повръщане.Може да доведе до стомашно-чревно разстройство.
ПРИ ВДИШВАНЕ	Продължителното излагане на влиянието на праха може да доведе до раздразнение на дихателните пътища
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ	Може да предизвика леко дразнене на очите.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА	Може да предизвика раздразнение

Рискове за човека и околната среда в съответствие с директива 67/548 (ЕИО)

ФРАЗИ НА БЕЗОПАСНОСТ	S2-Пазете далеч от деца S22 - Да не се вдишва праха S26 - При контакт с очите,изплакнете незабавно с вода и потърсете лекарска помощ S46 - В случай на поглъщане потърсете незабавно лекарска помощ при необходимост покажете етикета
РИСКОВИ ФРАЗИ	R36/38- Дразни очите и кожата

САДАТ ООД
България,Пловдив
бул. "Васил Левски "165
тел/факс:+359 32 944 130
sadat.ltd@gmail.com

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

СМЕС

Химическо наименование	Cas No	EINECS	Концентрация, %	Класификация
Linear Alkyl Benzen Sulphonic acid	85536-14-7	287-494-3	<5%	C ; R34, R37/38 ,S24,S25
Sodium silicate	1344-09-8		<5%	Xi ; R37/38 , R43,S22
Sodium carbonate	497-19-8		<5%	Xi ; R37/38 , R43,S22
Sodium tripolyphosphate	1344-00-9		<5%	Xi ; R37/38 , R43,S22
Dolomote Ca-Mg-C_2-O_6	16389-88-1		>30%	

4. Мерки за първа помощ

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ	Да се изпият няколко чаши вода и да се потърси лекарска помощ.
ПРИ ВДИШВАНЕ	Пострадалия да се изведе на чист въздух. Ако раздразнението продължи да се потърси лекрска помощ.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ	Изплакнете обилно с вода. При необходимост потърсете лекар.
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА	Да се изпият няколко чаши вода и да се потърси лекарска помощ.

5. Противопожарни мерки

Подходящи средства за гасене на пожар	Пяна,Прах за гасене,Струя вода ,CO_2
Неподходящи средства за гасене на пожар	Няма известни
Специфични опасности свързани с отделянето с отедлянето на газове при горене	Няма известни

6. Мерки при аварийно изпускане

Лични предпазни мерки	Да се използват противопрахови маски и ръкавици.
Мерки за опазване на околната среда	Да не се смесва с други отпадъци.Празните опаковки се изхвърлят в кофите за смет. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на химични отпадъци.
Средства за почистване	Сухия прах да се събере в маркирани съдове като се ограничи образуването на прах. Останалия фин прах да се събере с прахусмукачка. Унищожете продукта спрямо местните разпоредби

САДАТ ООД
България,Пловдив
бул. "Васил Левски" 168
тел/факс:+359 32 944 110
sadat.ltd@gmail.com

7. Работа и съхранение

Работа с препарата	Да се избягва контакт с кожата и вдишването на праха от продукта. Работната концентрация да бъде съгласно предписаните дозировки.
Съхранение	Да се съхранява в оригиналната опаковка,добре затворена, на сухо място. Да се пази далече от деца. Да се пазят очите. Да се съхранява при температура от 5°C до 25°C !Пази продукта сух!
Специфична употреба	Да не се използва за миене на ръце и тяло.

8. Контрол на експозицията /лични предпазни средства

Граници на експозиция	Гранична стойност за прах в работна среда :10mg/m³
Контрол на експозиция	Вентилиране на помещенията.Осигурете локално вентилиране съобразено с риска от емисии.
Защита на дихателните пътища	Използване на противопрахови маски.
Защита на очите	Предпазни очила при евентуална опасност от пръски.
Защита на ръцете	Желателно е да се работи с ръкавици/каучукови , неопренови/ при продължителен контакт с продукта

9. Физични и химични свойства

Външен вид	Прахообразен гранулиран
Цвят на препарата	Бял по еталон
Мирис	Специфичен по образец
pH на 1%-ен разтвор	10% ÷ 11%
Съдържание на влага в %	0.7 % ÷ 1.0 %

10. Стабилност и реактивност

Стабилен при препоръчителните условия на съхранение

11. Токсилогична информация

България,Пловдив
бул. "Васил Левски" 168
тел/факс:+359 32 944 110
sadat.ltd@gmail.com

Остра токсичност	На базата на съществуващите токсологични данни за суровините от които е произведен продукта , продукта се класифицира като нетоксичен.
Дразнене	Дразнител за очите
Корозивност	Не са известни при правилно използване
Сенсибилизация	Не са известни при правилно използване
Канцерогенност	Не са известни при правилно използване
Мутагенност	Не са известни при правилно използване

12. Екологична информация

Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в този продукт,съответсват на критриите за биоразградимост, съгласно съгласно Регламент (ЕС) 648/2004 за детергенти.

13. Обезвреждане на отпадаците

Отпадъци от опаковки	Отпадъците от потребителските опаковки могат да бъдат изхвърляни в контейнерите за отпадъци.Домакинските разтвори могат да бъдат изхвърляни в канализацията.
Третиране на отпадъците съгласно действащото законодателство.	Производителя третира големите количества празни или дефектни опаковки, спазвайки дейстащото законодателство.Индустриалните отпадни води съдържащи продукта се третират съгласно действащото законодателство

14. Информация за транспортиране

Продукта не се класифицира като риск0в за транспортиране. И не е необходим специализиран превоз.

15. Информация относно нормативната уредба

Този продукт е класифициран съгласно критериите за опасност Наредбата за реда и начина на класифициране,опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси



Xi - Дразнещ

РИСКОВИ ФРАЗИ	R36/38- Дразни очите и кожата

България,Пловдив
бул. "Васил Левски" 128
тел/факс:+359 32 948 [illegible]
sadat.ltd@gmail.com

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	S2-Пазете далеч от деца S22 - Да не се вдишва праха S26 - При контакт с очите,изплакнете незабавно с вода и потърсете лекарска помощ S46 - В случай на поглъщане потърсете незабавно лекарска помощ.

16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа,използване,обработка,съхранение,транспортиране и обезвреждане. Информацията се отнася само за тази смес и не може да бъде валидна за други смеси в които участва. Садат ООД не носи отговорност за щети произтичащи от неправилната употреба на продукта.

изготвен от Садат ООД

"САДАТ " ООД
гр. Пловдив бул. Васил Левски 168
тел./факс. 032/ 948 110

АНАЛИЗЕН СЕРТИФИКАТ

Certificate of analysis

№.62.../25.7.2016 г.

Анализираната средна проба Препарат с абразив за санитарен фаянс "OTI OV " Scouring powder - **от партида** ..12..... кг., **амбалирана в** 0.500 кг. опаковки, **броя** 24 , предназначена за вътрешния пазар.

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Метод на изпитване на показателя. БДС	Резултати от изпитванията	Стойност и допуск на показателя по ТС
1.	Външен вид appearance	-	Визуален visual	Отговаря responsible	прахообразен powder
2.	Цвят Color	-	Органолептичен responsible	Отговаря responsible	бял със сини и зелени гранули powder granules
3.	Мирис Fragrance	-	Специфичен specific	Отговаря responsible	лимон, ябълка, киви, кайсия lemon, apple, orange, apricot
4.	PH на 1%-ен разтвор pH of 1% solution	-	БДС ISO 4316	9.8	8.0-10.0
5.	Съдържание на общо ПАВ Contents of Surfactants %	%	БДС 9025-88 Т.1	1,5	1.0-5.0
6.	Съдържание на $CaCO_3$ Contents $CaCO_3$	%	БДС 8534-89Т.2	95	90.0 -99.0

Продукта е произведен в България .
The product is produce in Bulgaria.

Забележка: Издадения сертификат се отнася само за анализираната партида. Той не може да се разпространява без писменото разрешение на "САДАТ " ООД.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ(ЕО)1907/2006 И РЕГЛАМЕНТ(ЕО)453/2010

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта: ***Химична смес за почистване на санитарни възли и канали – ОБЕЗМАСЛИТЕЛ „ПЕРЛИН“***

1.2.Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват: Химичната смес се обезмасляване на повърхности . Да се използва само за указаните употреби.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист:

Производител: "Хим Комерс 2009"ЕООД

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 20

e-mail: **chimcommerce@mail.bg**

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефон за спешни случаи / факс: *Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов":* **+359 2 9154 409**

E-mail: *poison_centre@mail.orbitel.bg*

http://www.pirogov.bg

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

- **Класифициране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г.**

Корозия на кожата кат. 1В – H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

2.2.Елементи на етикета:

Пиктограми за опасност

Сигнална дума: ОПАСНО

Предупреждения за опасност:
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P330 + P331+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353+P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P305 + P351 + P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Съдържа калиев хидроксид.

Допълнително етикетиране в съответствие с Регламент 648/2004:
Амфотерни ПАВ, алифатни въглеводороди - 5-15%.

2.3. Други опасности:
PBT/vPvB: Не отговаря на критериите за PBT/vPvB (устойчиво, биоакумулиращо и токсично / много устойчиво и много биоакумулиращо) в съответствие с Приложение XIII на REACH (Регламент (ЕС) No 1907/2006).

3.СЪСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1.Смес.

Наименование на веществото	CAS №/ ЕС №	Концентрация в %	Класификация в съответствие с Регламент(ЕО)1272/2010
1-метокси-2-пропанол	107-98-2/203-539-1	< 10,0	Запалима течност, кат. 3, H 226 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, кат. 3, H336
Калиев хидроксид	1310-58-3/ 215-181-3	< 5	Остра орална токсичност, Кат.4 , H302 Корозивен за кожата, кат. 1B, H 314

Натриев карбонат	497-19-8/207-838-5	< 5	Дразни очите, кат. 2, H 319
Кокосово масло, амидопропилбетаин, кисел(смес)	61789-40-0;70851-079;83138-08-3;86438-79-1/263-058-8;274-923-4	< 5.0	Дразни очите, кат. 2, H319 Дразни кожата, кат. 2, H315
Алкил диметиламин оксид	70592-80-2/ 247-687-2	< 1,0	Корозивен за кожата, кат. 1B, H314 Остра опасност за водната среда, кат. 1, H 400

Текстът на предупрежденията за опасност (H-фрази) е посочен в Раздел 16 на ИЛБ.

4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1.Описание на мерките за първа помощ.

При вдишване: Преместете пациента извън замърсената зона на чист въздух. Ако, симптомите на дразнене продължат и се появят симптоми на астма незабавно потърсете лекарска помощ и покажете този информационен лист.

4.2. При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи. Старателно измийте засегнатата област с големи количества студена или хладка вода и с неутрален сапун или използвайте подходящ препарат за почистване на кожата. Не използвайте разтворители или разредители. В случай на зачервяване на кожата или обрив, незабавно се свържете с лекар .

4.3. При контакт с очите: Свалете контактните лещи. Изплакнете докато окото е отворено за поне 15 минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар.

4.4. При поглъщане: Изплакнете устата с вода без да поглъщате. Не предизвиквайте повръщане. Да се действа незабавно, за да не се предивика допълнително дразнене на лигавицата на устата, гърлото и стомаха. Ако лицето е в съзнание, дайте обилно вода за пиене. Не давайте мляко, или алкохолни напитки. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Аспирацията на повърнати материи може да предизвика тежка химическа пневмония. Недабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

4.5. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане. Квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и очите и при вдишване и персистираща симптоматика.

4.6.Специални средства за оказване на първа помощ на работното място.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Въглероден диоксид, суха химична смес, пяна.

Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Водна струя под налягане. Водна мъгла.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В резултат на изгаряне или температурен разпад, могат да се отделят опасни продукти: въглероден оксид, въглероден диоксид, азотни оксиди. Излагането на продукти, образувани в резултата на изгаряне или температурен разпад, може да бъде опасно за здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите.

Носете напълно защитен костюм и автономни дихателни апарати.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила, защитно работно облекло.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. В случай на инцидент и/или разливане на сместа, да се предприемат мерки за нейното локализиране и ограничаване, а събраното количество от сместа да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване:

Задръжте и почистете разлятото с незапалим абсорбиращ материал (почва, пясък, памучни, или вълнени парцали, инфузорна пръст, вермикулит и т.н.). При разливане участъците може да са хлъзгави. Промийте с големи количества вода. За последващо изхвърляне на отпадъка, следвайте препоръките в раздел 13.

7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопана работа

Осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте разливането на продукта. Измивайте се старателно след работа с него. Да се прочете етикетът преди работа. Да се избягва контактът с кожата и очите. Съобразно законите за здравословна и безопасна работа. Не пушете. Електрическото оборудване трябва да бъде защитено, съгласно съответния стандарт.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, вкл. несъвместимости.

Да се съхранява в затворени, оригинални опаковки в проветриви и/или вентилирани помещения при стайна температура . Да не се оставя продуктът до киселини и метали. Пазете от атмосферна влага и вода, запалване източници на топлина и пряка слънчена светлина.. Съхранявайте на стайна температура – 6 до 30°С. Да се пази от измръзване.Да се вземат мерки срещу образуване на статично електричество. Виж раздел 10 на ИЛБ.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употрба(и).

8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА .

8.1. Параметри на контрол

Обща информация: Да се осигури адекватна вентилация на помещенията, където продуктът се съхранява или употребява. Да не се пуши на работното място. Да се избягва контакт с очитге и кожата.

8.2 Контрол на експозицията

При работа и по време на пакетиране са възможни дразнене на очите и кожта.

Избягвайте контакт с очите и кожата.

Използвайте предпазен кожен крем.

Не яжте, пийте или пушете по време на работа.

Мийте си ръцете преди всяка почивка и след работа

8.2.1.Контрол на експозиция в работна среда

Гранични стойности на химични агенти във въздуха на работната среда съгласно НАРЕДБА № 13 / 30.12.2003 г. на МТСП и МЗ (обн. ДВ бр.8/2004 г.; изм. ДВ бр. 71/2006 г.; изм. и доп. ДВ бр. 52/2007 г.)

Вещество	Гранична стойност на експозиция в мг/м³	Вид на експозията
Калиев хидроксид	2	8 часа
1-метокси-2-пропанол	375 568	8 часа 15 минути

8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства.

Защита на ръцете: защитни ръкавици от бутилкаучук

Избраните защитни ръкавици трябва да отговарят наизисванията от Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и настандарт EN 374, който произтича от него.

Преди сваляне на ръкавиците ги почистете с вода и сапун.

Защита на дихателните пътища – не е необходима. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация.

Хигиенни мерки : Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Да не се яде и пие по време на работа. Да не се пуши по време на работа. Измивайте ръце преди почивките и в края на работния ден.

Защита на очите: Предпазни очила

Допълнителна информация: Мийте ръце преди хранене, пиене, пушене и ходене до тоалетната.

Защита на кожата и тялото – защитно облекло.

8.2.3. Контрол на въздействието на веществото/сместа върху околната среда -

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧИНИ СВОЙСТВА

9.1.Информация относно основните физични и химични свойства

- Външен вид – прозрачна течност.
- Агрегатно състояние – течност
- Мирис – на парфюм
  - **Друга информация**
- pH 12,5-14,5

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивност

10.2. Химична стабилност

Стабилен при предложените условия на употреба, транспорт и съхранение.

10.3. Възможност от опасни реакции

При изгаряне на сместа се образуват токсични газове.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Високи и ниски температури.

10.5. Несъвместими материали
Запалими вещества, силни киселини и метали.
10.6. Опасни продукти на разпадане.
Въглероден оксид, въглероден диоксиди, азотни оксиди.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11. Информация за токсилогичните ефекти: няма данни за продукта. Класифициран е по изчислителният метод.
ATEmix орална - 7142 mg/kg.
Кожна сенсибилизация: не е сенсибилизащ при контакт с кожата.
При вдишване: няма данни за продукта.
Контакт с кожата: предизвиква изгаряния.
Контакт с очите: предизвиква изгаряния.
При поглъщане: предизвиква изгаряния.
Токсикологчни параметри за някои от опасните съставки:
За калиев хидроксид LD50 (орална, плъх) – 365мг/ кг
За 1-метокси-2-пропанол
Орална LD50 (плъх) > 5000 мг/кг
Инхалаторна LD50 (плъх)- 54,6 мг/л(2 часа)
Дермална LD50 (плъх) > 13000 мг/кг
За натриев карбонат
Орална LD50 (плъх) > 5000 мг/кг
Инхалаторна LD50 (плъх) – 5750 мг/л(2 часа)
Дермална LD50 (мишка) – 2210 мг/кг
Детергентът не съдържа вещества класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията.
Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на сместа върху хора.
Няма данни за отдалечена невротоксичност.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1.Токсичност – продуктът не е изпитван. Класификацията е по изчислителния метод.
12.2. Устойчивост разградимост – няма налична информация.
Краен биоразпад:
Няма данни за сместа.
12.3. Биоакумулираща способност:
Няма данни.
12.4. Преносимост в почвата
Няма данни.
12.5. Резултати от оценката на PVT и VpvB - съгласно приложение XIII на Регламент (ЕО)1907/2006
12.6. Други неблагоприятни ефекти: не са известни

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците от детергента,и остатъчни количества от него да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.
След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и

обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Изхвърляне на продукта: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Според Европейския каталог за отпадъци, Кодовете на отпадъците не са продуктово специфични, а са специфицирани според приложението на продукта.

Код на отпадъците съгласно Наредба № 3 за класифициране на отпадъците / ДВ, бр. 44/20004 г./

07 06 01* – промивни води и матерни луги
15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

13.2. Изхвърляне на опаковката: Изхвърляйте в съответствие с местните наредби. Кодовете за отпадък трябва да бъдат поставени от потребителя, за предпочитане след дискусия с властите за извозване на отпадък.

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Превоз на опасни товари по суша:
Съгласно ADR/RID:

Номер по списъка на ООН:UN1814
Точното на наименование на пратката по списъка на ООН: корозивна течност, калиев хидроксид
Класове на опасност при транспортиране: 8
Опаковъчна група: II
Опасно за околната среда: не

Морски транспорт IMDG

- **Номер по списъка на ООН:** UN1814
- **Описание на продукта:** корозивна течност, калиев хидроксид
- **Опаковъчна група : II**

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.

- Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH);
- Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1272/2008;
- РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 552/2009;
- Директива на Комисията 91/322/ЕИО за установяване на примерни пределно допустими норми в приложение на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа;
- Директива на Съвета 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива

по смисъла на чл. 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).

- Директива на Комисията 2000/39/ЕО относно изготвяне на първи списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция за прилагане на Директива 98/24/ЕО на Съвета относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място.
- Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Класификацията е извършена според данните и материалите на производителя и оригиналните Листове за безопасност, валидното законодателство, директивите и регламентите на ЕС. Информацията посочена в този Лист за безопасност отговаря на нашите най-добри познания в момента на публикацията. Тази информация служи само за по-правилна и по-безопасна манипулация, складиране, транспорт и изхвърляне на продукта. Не трябва да се гледа на Листа като на гаранция или изясняване на качеството на продукта. Тази информация се отнася само до изрично посочения материал и не важи, ако той е използван в комбинация с други материали или с други, изрично непосочени в текста на Листа за безопасност процеси. Осигуряваме на нашите клиенти индивидуална консултация и при желание според възможностите ще осигурим и провеждане на изпитателни тестове.

Текст на H-фразите:
H226 Запалими течност и пари.
H302 Вреден при поглъщане.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H 315 Предизвиква дразнене на кожата.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H 400 Силно токсичен за водни организми.

Информационен лист за безопасност
В съответствие с Регламент 1907/2006

Лице, което пуска на пазара химичният препарат:
ХИМ КОМЕРС 2009 ЕООД
Гр. Ямбол
Ул. Жорж Папазов №20
Тел. 0889 138 658

Дата на издаване: 1.02.2011г.

Издание: 1
Стр/брой/ 5

1. Идентификация на препарата и дружеството

ТЕЧЕН САПУН- ПЕРЛИН

2. Наименование на препарата/дружеството

1.1. Наименование на веществото /препарата
ПРЕПАРАТ ЗА ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕ ПЕРЛИН

1.2. Употреба на веществото/препарата
Препарат за измиване на ръце

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат
ХИМ КОМЕРС 2009 ЕООД
Гр. Ямбол
Ул. Жорж Папазов №20

1.4. Телефон за връзка в случай на авария
Тел.: 6541 9232
Токсикология Пирогов - 02/9154233; 9154346

3. Описание на опасността

Препаратът е класифициран на базата на изчислителният метод за класифициране на химични препарати. Съгласно този метод препаратът не се класифицира като опасен.

Възможни пътища на постъпване на препарата в организма: вдишване, поглъщане.
Възможни клинични симптоми при контакт с препарата:
Вдишване - дразнене в гърлото и дихателните пътища.
Контакт с кожата – дразнене, зачервяване.
Контакт с очите – дразнене, зачервяване, болка
При поглъщане – стомашно-чревен дискомфорт

4. Състав на препарата/информация за съставките

4.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание
Препаратът натрий 2-(2-додецилоксиетокси) етил сулфат, натриев лаурет сулфат - 20

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- в препарати, класифицирани като опасни

3.3. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- в препарати, които не са класифицирани като опасни

Наименование	CAS № / ЕС №	Концентрация (%)	Класифициране
Натрий 2-(2-додецилоксиетокси) етил сулфат	3088-31-1 / 221-416-0	5-15	Xi, R36/38

4. Мерки при първа помощ

4.1. При вдишване
Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Ако симптомите персистират да се потърси квалифицирана лекарска помощ

4.2. При контакт с кожата
Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте контактната кожна повърхност обилно с вода. Ако симптомите персистират да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

4.3. При контакт с очите
При контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода за 15 минути при отворен клепач. Ако симптомите персистират да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

4.4. При поглъщане
Изплакнете устата с вода и след това пийте големи количества вода за да бъдете сигурни, че пострадалият е в съзнание. Никога не давайте нещо през устата на безсъзнателен пациент. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е наредено от квалифициран медицински персонал. Аспирацията на повърнати материи може да предизвика тежък химическа пневмония и/или белодробен оток. Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна)
Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане. Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при контакт с кожата и очите и при вдишване и персистираща симптоматика.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работещите лица
Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично

5. Мерки при [illegible]

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар
Всички средства за гасене на пожар

5.3.Специфични опасности, свързани с веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделяни газове
При изгаряне препарата се образуват токсични газове - CO, CO_2, азотни оксиди.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите
Автономни дихателни апарати.

6. Мерки при случайно разливане

6.1. Лични предпазни мерки
Ръкавици, маска, защитно работно облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда
Да не се допуска попадане в околната среда.
В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г.). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изтичане в канализацията.

6.3. Средства за почистване
При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, прът, дървени стърготини. При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се абсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали.
Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7. Работа и съхранение

7.1. Работа с препарата
Да се използва само по предназначение. Да не се яде, пие и пуши на работното място. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се вдишват парите.

7.2. Съхранение
Да се съхранява в прозрачни и добре затворени, в добре затворени оригинални опаковки, при стайна температура от 5° до 30°. Да не се замразява. Да се пази далеч от източници на запалване, топлина и директна слънчева светлина. Да се съхранява отделно от храни и напитки.

7.3. Специфична употреба
Няма специфична употреба

8. Контрол на експозицията/лична предпазна екипировка

8.1. Граници на експозиция

Обща информация: Да се спазва стриктна хигиена на работното място. Да не се яде, пие и пуши на работното място. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите.

8.2. Контрол на експозицията

8.2.1. Контрол при експозиция в работната среда

Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се мониторира съгласно изискванията на Наредба №13:

Няма.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – не е необходима. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация.

8.2.1.2. Защита на ръцете - не е необходима.

8.2.1.3. Защита на очите - не е необходима.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – не е необходима.

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

- Външен вид- течност.
- Агрегатното състояние – течно.
- Мирис-парфюм.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- pH на 5% р-р – 6-7

9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Високи и ниски температури

10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Не са известни.

10.3. Опасни продукти при разпадане

При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - CO, CO_2, както и сажди.

11. Токсикологична информация

Токсикологичните свойства на препарата не са изпитвани. Препаратът е класифициран по изчислителния метод.

Препаратът не представлява опасност от остро отравяне.

Не дразни кожата и очите.

Не е сенсибилизатор при контакт с кожата.

Препаратът не съдържа вещества класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията.

Липсват данни за отдалечена неврологичност.

Липсват специфични данни от епидемиологични изследвания за въздействието на препарата върху хора.

12. Информация за екологичните ефекти

Препаратът е класифициран по изчислителния метод.

12.1. Екотоксичност
Препаратът не е опасен за околната среда.

12.2. Подвижност.
Няма данни за препарата.

12.3. Устойчивост и разградимост
Биологично разградим.

12.4. Потенциал за биоакумулиране
Нисък потенциал за биоакумулиране.

12.5. Други нежелателни ефекти
Няма данни

13. Предупреждения относно обезвреждането

Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).
След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г..

07 06 Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.

07 06 99- отпадъци, неупоменати другаде

15 01 Опаковки

15 01 02 – пластмасови опаковки.

14. Информация относно транспортирането

Не е опасен товар. Да се транспортира в съответствие с нормативната уредба.

15. Информация относно регламентите

Препаратът е класифициран и етикетиран в съответствие с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, [illegible]

вещества съгласно 29-та поправка, Директива 67/548/ЕС за приравняване към вероята на Директива 2001/60/ЕС, Регламент 1907/2006

Символ и знаци за опасност.
Няма.

Рискови фрази(R-фрази):
Няма.

Съвети за безопасност(S-фрази):
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Допълнителна информация

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.

ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 2.
R36/38 Дразни очите и кожата.

CHIM COMMERCE 2009 LTD.
VAT BG 200 737 350
BULGARIA, YAMBOL 8600
20 GEORGE PAPAZOV STR

гр.Ямбол, ул."Георги Папазов" N 20
мобилен 0882 987 500
e-mail: chim.commerce@yahoo.com
http://chimcommerce.com

Индекс на документа:
11.01.2016

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
N: 001 / 11.01.2016 г.

Продукт: **Течен сапун без парфюмна композиция**
Партида N: L021101001
Количество: 240 kg

N:	ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	РЕЗУЛТАТ
1	Външен вид	Вискозна хомогенна маса	Отговаря
2	Цвят	Прозрачно	Отговаря
3	Мирис	Няма	Отговаря
4	pH	6,0 - 8,0	6,9
5	Пенообразуваща способност 3 g/dm^3 при 50^{0}C, см^3	Не по-малко от:	
	след 30 s	320	380
	след 180 s	270	300
	след 300 s	200	280
6	Съдържание на общ ПАВ	не по-малко от 7	7,8
7	Микробно съдържание, бр. КОЕ/g продукт	не повече от:	/-/ отриц.
	Общ брой хетеротрофни микроорганизми	10^3	Не се откриват
	Плесени и дрожди	10^2	Не се откриват
	Условно патогенни и патогенни микроорганизми	Не се допуска	Не се откриват
8	Съдържание на тежки метали:		
	мед	50,0	0,4
	олово	5,0	0,2
	арсен	2,0	0,2
	живак, бисмут, кадмий	Не се допуска	/-/ отриц.

Заключение: Продуктът отговаря на БДС 10751 - 88

Анализирал: Асен Цветков

Ръководител ДПП: Камен Стоянов

ФАБРИКА за ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
БЕЛЛАХАРТ ООД
България, 2000 Самоков
Стопански двор с.Продановци
Тел. +359 722 66788 факс. +359 722 66788
E-mail: bella@dir.bg

СЕРТИФИКАТ

Име на продукта:	Избелена двуслойна тоалетна хартия
Размер:	3 x 17,3 гр./м2
Количество в стек:	18;24;30;40;56;64 –бр.
Партиден номер:	28
Условия за съхранение:	Температура: -4° до 40° С Относителна Влажност на въздуха от 30-7
Област на приложение:	Санитарно-хигиенни материали

Качествени показатели по стандартите на БДС.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът е произведен съгласно изискванията на Здравното Законодателство на Република България
№ 00075 / 29.03.2001., и е безопасен за човешкото здраве (не отделя вредни вещества). Произведен е в съответствие с Българското и Европейското законодателство. Не съдържа химически и физически примеси вредни за човешкото здраве .
Продуктите не са отпадъчни и рискови за околната среда .

Дата: 19.11.2015

Изготвил:

ФАБРИКА за ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
БЕЛЛАХАРТ ООД
България, 2000 Самоков
Тел. +359 722 66788 факс. +359 722 66788
E-mail: bellapaper@abv.bg

СЕРТИФИКАТ

Име на продукта:	Целулозна двуслойна хартия
Размер:	2 x 18 гр./м2
Количество в кашон:	20 пачки x 200 броя / 250 броя/160 броя
Партиден номер:	QD – F 10 -101
Условия за съхранение:	Температура: -4° до 40° С Относителна Влажност на въздуха от 30-7
Химикал за якост в мокро състояние:	25%
Област на приложение:	Санитарно-хигиенни материали

Качествени показатели по стандартите на БДС.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът е произведен съгласно изискванията на документация на Здравното Законодателсво на Република България № 00513 / 2002. и № QD – F – 10- 61 Лаборатория Хартии, и е безопасен за човешкото здраве (не отделя вредни вещества). Произведен е в съответствие с Българското и Европейското законодателство. Не съдържа химически и физически примеси вредни за човешкото здраве . Продуктите не са отпадъчни и рискови за околната среда .

Дата: 08.01.2013.

Изготвил:

Right
Избери правилното решение

www.right-eu.com
office@right-eu.com
0700 200 30.
гр. София, ул. Сали Яшар 39

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка

Долуподписаният Радослав Александров Павлов, с лична карта № 645872827, издадена на 16.06.2015 г. от МВР - гр. София с ЕГН 8611076869, в качеството ми на управител на "Райт Клийнинг" ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № BG 200500255, със седалище гр. София и адрес на управление п.к.1373, гр.София, ж.к. Красна Поляна, ул. Сали Яшар № 39, тел. 02/8911762, факс 02/4234206 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури", обособена позиция 3 „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Враца"***

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет ***„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури",обособена позиция 3 „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Враца"*** като заявяваме, че желаем да участваме в поръчката при условията, обявени в обявлението и документацията.

След запознаване с всички документи и условия на обществената поръчка, което потвърждаваме с настоящото, ние, удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в обявлението и документацията.

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Предлаганата цена е формирана в лева без ДДС, като включва всички разходи за изпълнение на поръчката за пълния срок на договора.

В цената е включено осигуряване на хигиенизиращи материали, съобразено с изискванията на Техническите спецификации.

Предлагаме да изпълняваме поръчката за цена в размер на **280,00** лв. (двеста и осемдесет лева) месечно без ДДС, или **3 360,00** лв. (три хиляди триста и шестдесет лева) за целия срок на договора без ДДС/12 месеца/

/посочва се цената за изпълнение на поръчката месечно и за целия срок на договора/

Подпис:

Дата 03.11.2016 г.

Име и фамилия Радослав Павлов

Длъжност управител